

Pobreza y cuidado infantil

Situación de niños y niñas del Bañado Sur de Asunción

Raquel Escobar, 2018



“Salud, Enfermedad y Pobreza Urbana. Estudio de los procesos de salud, enfermedad y atención de las familias en la periferia sur de Asunción”

Periodo de tiempo: agosto del 2016 a agosto del 2017

4 barrios del Bañado Sur

24 familias

117 niños y niñas menores de 18 años

Dimensiones de la pobreza

Acceso al agua potable

Acceso a aire seguro y a espacios verdes

Saneamiento , eliminación de excretas

Vivienda

Estimulación/Educación

Información

Acceso a juguetes, libros de cuentos

Acceso a

computadoras e internet

Acceso a electricidad, tenencia de radio, televisión o teléfono

Crecimiento/Nutrición/Desarrollo

Agua y aire



Saneamiento y eliminación de excretas



Vivienda



Entorno de la vivienda



Información/Educación



Indicadores de desarrollo infantil y de educación			
Indicador	Descripción	% del estudio	% nacional*
Interacción con el desarrollo del niño/a menor de 3 años	Porcentaje de padres que interactúan	7,6%	39,7%
	Porcentaje de madres que interactúan	61,5%	70,4%
	Porcentaje de otros familiares	38,4%	31,6%
Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles	0%	22,8%
Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que tienen dos o más juguetes	32%	59,5%
Asistencia a programas de educación infantil temprana	Porcentaje de niños y niñas de entre 3 y 4 años que asisten a un programa de educación infantil temprana	16,6%	31,1%
Preparación para la escuela	Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al preescolar durante el año anterior	100%	87,0%
Repitencia escolar		50%	2,2%**

*Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016

** Repitencia y deserción contrarrestan resultados en EEB, mcs grupo consultor, 2018

<https://www.5días.com.py/repitencia-y-desercion-contrarrestan-resultados-en-eeb/>



Crecimiento y desarrollo

<p>Crecimiento/Nutrición: Malnutrición</p> <p>Desnutrición oculta</p> <p>Malnutrición y desnutrición oculta</p>	<p>32% → 52%</p> <p>60%</p> <p>76%</p>
<p>Desarrollo:</p> <p>Con riesgo socioambiental</p> <p>Con riesgo biológico</p> <p>Con sospecha de desviación</p>	<p>100%</p> <p>88</p> <p>4%%</p>
<p>Enfermedades recurrentes</p> <p>Antecedentes de internación</p> <p>Internación en terapia intensiva</p>	<p>88%</p> <p>76%</p> <p>16%</p>
<p>Apego seguro</p> <p>Colecho</p> <p>Recibió leche materna más allá de los 6 meses</p>	<p>96%</p> <p>88%</p> <p>84%</p>

Conclusiones

- Necesitan más cuidado de salud y educación y mejores condiciones en su entorno
- Nutrientes
- Juguetes y libros de cuentos
- Las mujeres son las que se hacen cargo del cuidado de los niños y niñas
- Más apoyo e información a las familias
- Centros de desarrollo y cuidado
- Oportunidad, apoyo escolar e insumos de educación para escolares y adolescentes

Muchas gracias

